

L20



L20: müheloses Reinigen

Die L20 ist eine einfache, aber zuverlässige, handgeführte Scheuersaugmaschine, mit der die Produktivität erhöht und die Reinigungskosten verringert werden können.

Mit ihren kompakten Abmessungen ist sie das ideale Modell, um professionelle Reinigungsergebnisse zu erzielen und die Betriebskosten in Umgebungen wie Supermärkten, gewerblichen Flächen im Allgemeinen, Schulen, Fitnesszentren, Lagern, Werkstätten und Garagen zu senken.

Die L20 wurde für maximale Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit bei täglichen Arbeiten entwickelt und eignet sich für die Unterhaltsreinigung von Flächen bis 1800 m².

DIE PLUS VON L20

- Intuitives Lenken und einfache Steuerung
- Kompakte Abmessungen, um sie einfach von einem Raum zum anderen zu transportieren
- Hohe Produktivität und Verringerung der Betriebskosten
- Bürstenkopf und Schrubbkopf aus Aluminium, um die Scheuersaugmaschine vor Korrosion zu schützen
- Saugfuß aus verstärktem Kunststoffmaterial für Stoßfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Automatisches Auskupplungssystem des Saugfußes, um ihn bei unbeabsichtigten Stößen zu schützen
- Praktisches Füllstandsanzeigerohr für die Reinigungslösung
- Mit wenigen einfachen Handgriffen ist sie sofort einsatzbereit, weshalb sie auch für weniger erfahrene Bediener geeignet ist
- Einfache und schnelle Wartung bei Schichtende
- Bequeme Überstellmöglichkeit von einem Raum zum anderen durch das dritte Hinterrad
- Stop&Go: Bei kurzen Stopps der Maschine wird die Abgabe der Reinigungslösung unterbrochen und die Bewegung der Bürsten gestoppt, sodass der Verbrauch optimiert und die Verschwendung verringert wird.



L20 B
Version Batterie mit Tellerbürsten

L20 E
Version Kabel mit Tellerbürsten

Einfach zu bedienen, zu transportieren und zu reinigen



L20 ist mit einem korrosionsbeständigen Saugfuß aus verstärktem Kunststoff ausgestattet. Das automatische Auskupplungssystem schützt den Saugfuß bei unbeabsichtigten Stößen.



MAGNETVENTIL (standard)

Durch das Magnetventil wird das Austreten von Wasser automatisch unterbrochen, wenn die Maschine nicht in Betrieb ist oder vom Bediener gestoppt wird.

VERSION BATTERIE



L20 B kann bis zu 1 Arbeitsstunde und bis zu 2.000 m² mit einer Füllung Reinigungsmittellösung betrieben werden. Bis zu 2 Stunden Reichweite mit einer Batterieladung.

Auf Anfrage kann die L20 B auch mit einem integrierten Batterieladegerät ausgestattet werden, um das Wiederaufladen einfacher und schneller zu gestalten.



Der Bürstenkopf und Waschkopf bestehen aus druckgegossenem Aluminium für Robustheit und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit.

DOTAZIONI DI SERIE	L20 B	L20 E
Comfort		
Stundenzähler	•	•
Ergonomischer Griff am Saugfuß	•	•
Saugfußgummis auf allen 4 Seiten	•	•
Durch die Farbe erkennbare Wartungselemente	•	•
Wasserfüllschlauch mit Tropfschutz	•	•
Wasserstandsanzeige	•	•
Sicherheit		
Antiskid-Räder	•	•
Stop&Go	•	•

OPTIONAL	L20 B	L20 E
CB (Eingebautes Batterieladegerät)	•	-

TECHNISCHE DATEN		L20 B	L20 E
Theoretische Produktivität	um bis zu m²/h	1450	1450
Schrubbbreite	mm	508	508
Bürsten	n.	1	1
Bürsten	Art	Scheibe	Scheibe
Bürsten	Ø (mm)	508	508
Druck auf der Bürste (min - max)	kg	27,5	27,5
Reinigungsmitteltank	l	40	40
Schmutzwassertank	l	40	40
Versorgung/Antrieb	V	24/halbaut.	230/110/halbaut.
Reichweite bis zu	h	3	-
Abmessungen der Maschine (L x H x B)	mm	1165x995x541	1125x995x525
Breite des Saugfußes	mm	680	680
Maschinengewicht im Betrieb (GVW)	kg	152	98
Schalldruckpegel (ISO 11201)	dB (A)	63,5	68,8



Gebäudereiniger



Sanitär-Bereich



Öffentliche
Einrichtungen



Ho.Re.Ca



Gesundheit
& sport



Handwerk



Automotive



Retail



Grossmärkte



Transporte



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

